

Gigaset pro

Gigaset Maxwell Basic

IP-telefoon voor professionele zakelijke communicatie

Bij het ontwerp van de Maxwell Basic stond de business van de gebruiker centraal. En dus waren onze ontwikkelaars vooral gefocust op de dingen die er voor uw business toe doen. Het resultaat: uw ideale, functionele en betaalbare busnesstoestel. Dit maakt Maxwell Basic tot het IP-toestel voor elk zakelijk gebruik. Het ondersteunt werknemers bij het beheren van al hun communicatieprocessen - inclusief hun zakelijke gesprekken en telefoonboeken. Flexibel gebruik, probleemloze configuratie en uitzonderlijk breedbandgeluid maken de Maxwell Basic perfect geschikt voor intuïtieve zakelijke communicatie.



TELEFOON



HIGH DEFINITION
GELUIDS
KWALITEIT



DRAAD-
GEBONDEN
HEADSET



HANDSFREE
TELEFONEREN



CONFERENTIE
GESPREKKEN



GIGABIT
ETHERNET



Belangrijke kenmerken:

- Hoogwaardige gebruikersinterface via LCD-display
- Navigatietoets voor eenvoudige bediening
- Maximaal 4 SIP-accounts
- Meerdere ringtones: per lijn en per type oproep in te stellen
- Uitstekende HD voice en audio
- Professionele setup met auto-provisioning (zero-touch)
- Gigabit-Ethernet (10/100/1000) met 2-poorts switch
- Power-over-Ethernet (PoE)
- Intern telefoonboek voor 100 contacten
- Indicatie van gesprek in de wacht / actief
- Optische signallering, zichtbaar aan voor- en achterzijde

Geïntegreerde communicatie en samenwerkingsfuncties

De Maxwell Basic heeft Maxwell-DNA. En is dus UC&C-compatibel voor maatwerkoplossingen. Dit communicatiemiddel past perfect in elk Gigaset pro-netwerk, en kan met steeds meer ITSP's en telefoonsystemen van derden naadloos samenwerken. Auto-provisioning maakt installeren van dit toestel in Gigaset pro-netwerken kinderspel, en garandeert stressvrije communicatie met de opkomende UC&C-systemen nu en in de toekomst.

Flexibiliteit met handsfree

Het moderne zakenleven kan niet meer zonder handsfree-functie. Maxwell Basic komt op tal van manieren aan deze eis tegemoet. Maxwell Basic ondersteunt HD-audio voor zowel handsfree als headset.

Beweegbare voet en wandbevestiging

Elke gebruiker wil zijn toestel weer anders aangepast hebben. En elke locatie is anders: een andere lichtinval, te weinig ruimte op het bureau of een grotere afstand naar de telefoon. Dankzij een uitklapbare voet met drie verschillende standen - ongeveer 120-140 graden - en de losse muurbeugel is de Maxwell Basic geschikt voor elke situatie.

Intuïtief gebruik

De Maxwell Basic beschikt over een zwart/wit-display en een navigatietoets voor eenvoudige toegang tot alle instellingen. Het scherm geeft de informatie in hoog contrast weer, waardoor het ook onder een brede hoek goed te lezen is. U ziet altijd meteen, wie er belt.

BECAUSE IT'S YOUR BUSINESS.

Gigaset Maxwell Basic

IP-telefoon voor professionele zakelijke communicatie

Technische specificaties:

De Maxwell Basic is voorzien van

- Helder, zwart/wit en verlicht monochroom display
- Resolutie: 128 x 48 beeldpunten
- Volledig toetsenbord (0-9, *, #)
- Gigabit-Ethernet 2-poorts switch (10/100/1000)
 - LAN (PoE)
 - LAN (PC)
- RJ9 (2x)
 - handset (draadgebonden)
 - headset (draadgebonden)
- 256 MB flashgeheugen
- 256 MB DDR3 RAM
- PoE: IEEE 802.3af, klasse 3

Audiofuncties

- Headsetaansluiting via standaard RJ-9 connector
- Wideband HD-geluidswaergave conform TIA/EIA-920 HDSP™, G.722
- Full-duplex handsfree-telefoneren in zeer hoge geluidskwaliteit
- Instelbaar volume: handsfree-telefoneren, hoorn en headset (draadgebonden)
- Codecs G.711 u/a, G.722, G.726-32, G.723.1


Telefoonboek- en gespreksbeheer

- Telefoonboek voor 100 contacten
- Snel zoeken in contacten
- XML telefoonboeken
- LDAP-ondersteuning
- XML/LDAP online opzoeken
- Gesprek met drie personen/conferentiegesprek (lokaal)
- Twee gelijktijdige gesprekken
- Weergave gespreksduur, naam en nummer
- Omleiden, wachtstand, wisselgesprek, conferentiegesprek en doorverbinden (aangekondigd en blind)

Telefonie- / telefooncentraalfuncties

- 4 SIP-accounts
- Voicemail
- Conferentiegesprekken
- Oproepen doorverbinden: blind/semi-blind en aangekondigd
- Wachtstand
- Gesprek weigeren
- Wisselgesprek
- Gesprek hervatten
- Terugbellen
- CLIR
- Gesprekken omleiden: altijd (CFU), tijdsoverschrijding (CFNR), bij bezet (CFB)
- Blokkeren van anonieme oproepen
- Oproeplijsten
- Niet storen (DND)
- Terugbellen bij bezet
- Gespreksopname (op de server)
 - Provisioning (XML, TFTP, HTTP(S))
 - Automatische firmware-updates
 - Redirect server
- XML telefoonboeken
- LDAP

Connectiviteit



Speciale functies in combinatie met Gigaset T440/640 PRO

- Telefoonboek
- Oproepenlijst
- Visuele voicemail
- Omleidingsinstellingen
- CCBS
- DND

Ondersteunde protocollen:

- VoIP-protocol: SIP (RFC3261, RFC2543)
- Beveiliging: SRTP (RFC3711), TLS (RFC2246), SIPS
- Auto-provisioning: HTTP, HTTPS
- Internetprotocol: IPv4 (RFC0791)
- QoS: DiffServ (RFC2474, RFC2475)
- RTCP
- DHCPv4 (RFC2131)
- DHCP-optie 60: VendorID
- DHCP-optie 114:
- STUN (RFC3489)
- ICE
- DNS SRV-RR (RFC2782)
- DTMF (in-band), RTP payload (RFC4733), SIP-INFO
- Syslog
- IEEE 802.1Q VLAN-tagging
- HTTP
- HTTPS
- TCP
- UDP
- RTP
- LDAP

Toestel

Hoorn (draadgebonden)

Afmetingen toestel

- 188 mm (l) x 188,5 mm (b) x 36 mm (h)
- Gewicht (ong.): 395 g

Afmetingen hoorn

- 181 mm (l) x 45,6 mm (b) x 38,5 mm (h)
- Gewicht (ong.): 108 g

Afmetingen voet

- 187,5 mm (l) x 156,5 mm (b) x 24,5 mm (h)
- Gewicht (ong.): 306 g

Omgevingseisen

- Gebruikstemperatuur: 0 tot +40 °C
- Opslagtemperatuur: -25 tot +70 °C
- Relatieve luchtvochtigheid: -93 % – (40) % zonder condensvorming

Gigaset pro



Toestel met bedrade handset:
artikelnummer: S30853-H4002-R101

Accessoires:

- Maxwell series PSU EU
artikelnummer: L36280-Z4-X765
- Wall-Mount Maxwell Basic
artikelnummer: S30853-H4032-R101



De beste keuze voor u.

De nieuwe professionele serie van Gigaset voorziet bedrijven van telefoonsystemen op maat voor betere communicatie.